SANWA SUPPLY

サプライ情報

おすすめ製品のご案内

Supply News 2011

8月号 No.1

今月のおすすめ製品をご案内します!

メールでのご案内も行っています。お問合せは弊社営業までお願い致します。

① 待機電力をカットして節電できるエコタップのご案内。

知ってる?

電気代は見えないところでかかっています!

一世帯あたりの年間
待機消費電力は 全体の 約6%

※財団法人エネルギーセンター報告選抜(平成20年度)

待機消費電力(待機電力)とは?
機器を使っていないのに消費される電力を待機電力といいます。テレビ、レコーダー、パソコンやプリンタ、ゲーム機など電源を切っていても電力を消費する機器は家庭内に沢山あります!

電気代で例えると...(1ヶ月の電気代が1万円台の場合)

1ヶ月の電気代 ¥10,000 → 1年間の電気代 ¥120,000 ×6% → 年間の待機電力代 ¥7,200

待機電力発生機器が多ければ比率も上がります

待機電力カットで省エネに

待機電力カットにはエコタップがおすすめ!

エコタップとは?
使用する機器の電源だけをON・OFFできる個別スイッチ付きのタップです。機器をタップに繋いだままでも、スイッチを切っておけば待機電力はカットされ節電できます。

▼ おすすめ製品はこちら ▼

光らない エコスイッチ採用でさらに節電!

通常の光るスイッチ採用タップに比べて、消費電力を更にカットできます。

TAP-S15-1(1m) ¥2,100(税抜き ¥2,000)
TAP-S15-2(2m) ¥2,205(税抜き ¥2,100)
TAP-S15-3(3m) ¥2,310(税抜き ¥2,200)
TAP-S15-5(5m) ¥2,520(税抜き ¥2,400)
節電エコタップ(2P・4個口)

TAP-S17-1(1m) ¥2,310(税抜き ¥2,200)
TAP-S17-2(2m) ¥2,415(税抜き ¥2,300)
TAP-S17-3(3m) ¥2,520(税抜き ¥2,400)
TAP-S17-5(5m) ¥2,730(税抜き ¥2,600)
節電エコタップ(2P・6個口)

個別スイッチ / シャッター付 / 通電ランプ付 / 二重構造 / 二重被ふく / 穴間155mm ネジ仮固定穴 TAP-S15シリーズ / 穴間225mm ネジ仮固定穴 TAP-S17シリーズ / スイング / 絶縁キャップ付

ホコリ防止シャッター付き。





●隣の差込口と離れていて、ACアダプタをつないでも、隣の差込口をふさがず干渉しないACアダプタ対応口(1個口)付きです。
●ホコリ防止シャッター付きです。
■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
■電源コード長:1m(TAP-S15-1・TAP-S17-1)
2m(TAP-S15-2・TAP-S17-2)
3m(TAP-S15-3・TAP-S17-3)
5m(TAP-S15-5・TAP-S17-5)
■差込口:2P・4個口(TAP-S15シリーズ)、2P・6個口(TAP-S17シリーズ)
■材質:本体/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂

一括集中スイッチ付き、雷ガード、シャッター付き。



●隣の差込口と離れていて、ACアダプタをつないでも、隣の差込口をふさがず干渉しないACアダプタ対応口(1個口)付きです。
●一括集中スイッチ付き、雷ガード内蔵です。
●ホコリ防止シャッター付きです。
■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
■電源コード長:1m(TAP-S16-1・TAP-S18-1)
2m(TAP-S16-2・TAP-S18-2)
3m(TAP-S16-3・TAP-S18-3)
5m(TAP-S16-5・TAP-S18-5)
■差込口:2P・4個口(TAP-S16シリーズ)、2P・6個口(TAP-S18シリーズ)
■最大サージ電圧:2500V ■制限電圧:395V ■材質:本体/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
8月号
No.2

② iPad 2、タブレットPCの盗難防止、管理・保管におススメの収納保管庫。

iPad 2やタブレットPCの盗難が心配…そんな時は

保管庫が便利!



個別に管理できる。10台収納。

CAI-CAB5 ¥207,900(税抜き¥198,000)
タブレット・スレートPC10台個別収納保管庫

- タブレットPC・スレートPCを個別で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W284×D305×H52mm)
- 紛失の心配のないダイヤル錠を採用しており、使う人が番号を設定することができます。(番号を固定することもできます)
- 充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取外し可能です。(鍵付き)
- 本体同士を上下連結させることができます。
- 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。

■サイズ:W340×D440×H702mm ■梱包:1個口
■出荷形態:組立出荷(アジャスターはお客様取付けになります) ■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:管理者用マスターキー(番号が分からなくなったときに使用する鍵です)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター、上下連結用ボルト・ナット各4個

縦置きタイプで多収納、20台一括収納。

CAI-CAB6 ¥144,900(税抜き¥138,000)
タブレット・スレートPC20台収納保管庫





- タブレットPC・スレートPCを一括で20台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W30×D280×H280mm)
- 省スペースに収納できるように縦置き収納になっています。
- 正面扉・バックパネルは鍵付きです。
- 充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取外し可能です。(鍵付き)
- 本体同士を上下連結させることができます。
- 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。

■サイズ:W423×D430×H701mm ■梱包:1個口
■出荷形態:組立出荷(アジャスターはお客様取付けになります) ■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:前面扉用鍵×2個(1種類)、背面扉用鍵×2個(1種類)、アジャスター、上下連結用ボルト・ナット各4個

省スペースに10台一括収納。

CAI-CAB7 タブレット・スレートPC収納保管庫 ¥66,990(税抜き¥63,800)

- タブレットPC・スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W259×D320×H55mm)

- 各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCの滑り落ちや傷防止になっています。



- 本体同士を連結させることできます。
- 設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることができます。(連結時のキャスター使用はおすすめしません)

- 充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。
- 背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。

- 前面は鍵付き扉で、窓部にアクリルを採用しており、扉の開きは左右どちらでも設定ができます。

- 各棚板は取外しが可能です。(扉を外す必要があります)

■サイズ:W315×D510×H611mm ■梱包:2個口
■出荷形態:組立出荷(キャスター、アジャスターはお客様取付けになります)
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
8月号
No.3

③ SOHOなどにオススメ!コンパクトタイプの19インチマウントボックス・サーバーラックのご案内。

19インチラックマウント型HUB、HDD、NAS等をコンパクトに収納できる19インチマウントボックス

CP-101 19インチマウントボックス(H500・8U) **¥81,900**(税抜き ¥78,000)
CP-102 19インチマウントボックス(H700・13U) **¥84,000**(税抜き ¥80,000)
CP-103 19インチマウントボックス(H1000・19U) **¥87,150**(税抜き ¥83,000)

鍵付 キャスター アジャスター



19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)付き

前面に19インチマウントフレームを装備しています。

放熱ファンの設置が可能

オプションにて、天井面1カ所、背面部2カ所に放熱ファンの設置が可能です。

液晶ディスプレイなどの設置が可能

天井面にケーブル口を装備しているため、液晶ディスプレイなどの設置に対応しています。



■サイズ:W600×D600×H1000<700>〔500〕mm
※< >内はCP-102、〔 〕内はCP-101
■梱包:3個口
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:中棚(2枚)、ケージナット・ネジセット(20個)アジャスター(4個)、キャスター(4個)、鍵×2個(1種類)

オプション

●中棚

CP-10NT
¥8,400(税抜き¥8,000)
●CP-101～103専用追加中棚です。

セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチサーバーラック

CP-SVC24U 19インチマウントサーバーラック(24U) **¥183,750**(税抜き ¥175,000)
CP-SVC18U 19インチマウントサーバーラック(18U) **¥173,250**(税抜き ¥165,000)

キャスター アジャスター 鍵付 電動ドライバー推奨



セキュリティ対策に最適

前扉、側面、背面には標準で鍵を装備しており、セキュリティ対策ができます。

放熱ファンの設置が可能

熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
※CP-SVFAN1K・2K・3K、CP-FANSを別途ご購入ください。

EIA規格ユニバーサルピッチのマウントアングル採用

マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。また、マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。

■サイズ:W600×D1100×H1256(990)mm・101.0(92.0)kg
※( )内はCP-SVC18U
■梱包:5個口
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)
■付属品:本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)鍵×2個
※鍵の種類は1種類、前後左右共通

オプション

●CP-SVCシリーズ用棚板

CP-SVCNT1
¥13,440(税抜き¥12,800)
●CP-SVC18U・24U専用棚板です。
●スリット付きで、機器の空気を逃がします。
■サイズ:W490×D690×H60mm・重量5.5kg
■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)
■付属品:取付け用ネジ・ナット

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
8月号 No.4

④ 社内ネットワークの構築にオススメのLANケーブル・スイッチングハブ。

カテゴリ5e単線LANケーブル

特定有害物質制限製品 ECO　簡易パッケージ ECO　1000BASE-T 100BASE-TX　単線　スリムコネクタ　ラッチカバー

1000BASE-T対応! 性能をフルに引き出せる「単線」仕様のエンハンスドカテゴリ5ケーブル。簡易パッケージ。

LKB5Tシリーズ

環境にも優しい
簡易ビニール袋パッケージ

- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
- ケーブル構造:単線ツイストペア、ストレート全結線
- ケーブル直径:4.2mm





ケーブル長	価　格 (税抜き価格)	ブラック 品　番	ホワイト 品　番	ブルー 品　番	グリーン 品　番	レッド 品　番	イエロー 品　番
1m	¥420 (¥400)	LKB5T-01BK	LKB5T-01W	LKB5T-01BL	LKB5T-01G	LKB5T-01R	LKB5T-01Y
2m	¥525 (¥500)	LKB5T-02BK	LKB5T-02W	LKB5T-02BL	LKB5T-02G	LKB5T-02R	LKB5T-02Y
3m	¥630 (¥600)	LKB5T-03BK	LKB5T-03W	LKB5T-03BL	LKB5T-03G	LKB5T-03R	LKB5T-03Y
5m	¥840 (¥800)	LKB5T-05BK	LKB5T-05W	LKB5T-05BL	LKB5T-05G	LKB5T-05R	LKB5T-05Y
7m	¥1,050 (¥1,000)	LKB5T-07BK	LKB5T-07W	LKB5T-07BL	LKB5T-07G	LKB5T-07R	LKB5T-07Y
10m	¥1,365 (¥1,300)	LKB5T-10BK	LKB5T-10W	LKB5T-10BL	LKB5T-10G	LKB5T-10R	LKB5T-10Y
15m	¥1,785 (¥1,700)	LKB5T-15BK	LKB5T-15W	LKB5T-15BL	LKB5T-15G	LKB5T-15R	LKB5T-15Y
20m	¥2,310 (¥2,200)	LKB5T-20BK	LKB5T-20W	LKB5T-20BL	LKB5T-20G	LKB5T-20R	LKB5T-20Y

スイッチングハブ

AUTO MDIX　10/100 スイッチ　AC アダプタ　静音 ファンレス　軽量 プラスチック

簡単接続で社内ネットワークに最適なスイッチングハブ。

LAN-SWH5ALC (5ポート)　¥1,785(税抜き ¥1,700)
LAN-SWH8ALC (8ポート)　¥2,184(税抜き ¥2,080)

- コンパクトタイプで、社内ネットワークに簡単接続できる、5ポート(**LAN-SWH5ALC**)、8ポート(**LAN-SWH8ALC**)の100BASE-TX/10BASE-Tスイッチングハブです。
- ACアダプタはL字型のコネクタなので、すっきり設置できます。
- ファンレス設計で動作音が静かです。
- 高通気性なので熱がこもることはありません。
- 軽いプラスチックケースを採用しています。
- ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- コンパクトタイプなので、設置の際、場所を取りません。

品　番	LAN-SWH5ALC	LAN-SWH8ALC
規　格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	
アクセス形式	CSMA/CD	
スイッチング方式	Store&Forward	
伝送方式	半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps)(カテゴリ5のUTPおよびSTPケーブル)	
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX)×5ポート	100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX)×8ポート
バッファメモリ	448KB	
MACアドレステーブル	2K	8K
サイズ・重量	W139×D92×H33mm(本体)・約128g(本体)	W139×D92×H33mm(本体)・約145g(本体)
電　源	DC 9V 0.6A	
消費電力(MAX)	2.7W	
付　属　品	ACアダプタ、取扱説明書	

夏期休業のご案内

平成23年　8/13(土)～8/16(火)

ご多忙の折ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようよろしくお願い致します。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札 幌 TEL.011-611-3450　仙 台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大 阪 TEL.06-6395-5310　福 岡 TEL.092-471-6721

サプライ情報8月号　SSD-086

※記載の内容は2011年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

VEGETABLE OIL INK

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社